



## **CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

- Composto da pannelli preformati sulle pareti del veicolo;
- Spessore pannelli: 3-5 mm;
- Fissaggio del kit sul veicolo tramite rivetti e rifinitura con sigillante impermeabile e compatibile col trasporto di alimenti;
- Nessun intervento sulle parti portanti e peso dei pannelli entro il 5% della tara del veicolo;
- Non necessita aggiornamento sulla carta circolazione:
- Pannelli individualmente sostituibili in caso di incidente;
- Mantenimento dell'accesso a luci e altri dispositivi e quindi facile esecuzione della normale manutenzione:
- Kit smontabile e trasferibile su altro veicolo identico;
- Mantenimento dell'intera portata utile;
- Mantenimento dell'intero volume di carico;
- Impermeabilità;
- Facilità di lavaggio anche con idropulitrice e macchine a vapore;
- Resistenza ai disinfettanti;

## **ACCESSORI**

- Pavimento Rinforzato o con tappetto antiscivolo;
- Ripiani moduli di carico;
- Impianto AC vano di carico
- Sistemi di fissaggio del carico;
- Sistema di areazione/ventilazione
- Carfibreglass Connect (controllo GPS e TEMPERATURA).









## **NORMATIVE A CUI RISPONDE**

- Conforme alla normative HACCP, Direttiva CE 852/2004 a riguardo delle superfici lavabili, igenizzabili e conformi al contatto con il cibo;
- Conforme al Regolamento (EU) 852/2004 NORMATIVA ADR sul trasporto di materiali pericolosi (alcune classi);
- Conforme alle LINEE GUIDA EUROPEE 2013C 343/03 sulle buone pratiche di distribuzione dei medicinali per uso umano.
- Conforme alla Norma UNI ISO 3795:1992 per la determinazione del comportamento alla combustione;



## TIPO DI TRASPORTI PER CUI E' INDICATO

- ALIMENTI quali:
  - ✓ PANE;
  - ✓ PASTI PRONTI per mense;
  - ✓ FRUTTA e VERDURA;
  - ✓ tutti gli altri alimenti per i quali non è richiesto il collaudo ATP.
- PIANTE E FIORI;
- ANIMALI VIVI;
- MATERIALI PERICOLOSI
- VENDING

DISPONIBILE PER:										
MARCA	TIPO	PASSO	LUNG. INT. (mm)	ALTEZZA INT. (mm)	TRAZIONE ELETTRICA eCOVE	LATERALE DX	LATERALE SX	POSTERIORI BATTENTE	POST. BASCULANTE	CODICE ISO
RENAULT	KANGOO	2716(L1)	1810	1215	e			Χ		ABS160NOD
RENAULT	KANGOO	2716(L1)	1810	1215	e	X		Х		ABS160LHD
RENAULT	KANGOO	2716(L1)	1810	1215	e	Х	Χ	Х		ABS160DSD
RENAULT	KANGOO	2716(L1)	1810	1215	e		Χ	Χ		ABS160RHD
RENAULT	KANGOO	3146(L2)	2240	1215	e			Χ		ABS161NOD
RENAULT	KANGOO	3146(L2)	2240	1215	e	X		Χ		ABS161LHD
	! <u>-</u>			·	I	١		۱	:	l

**CAR FIBREGLASS SRL,** Via O. Magnani 15 – Zona Bassette, I-48124 Ravenna Tel. 0544 451187 carfibreglass@carfibreglass.com